

CONSEIL D'ADMINISTRATION

LE LUNDI 22 FÉVRIER 2021 À 18 H 30

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et constatation du quorum
2. Ordre du jour
3. Procès-verbal de la séance du 7 décembre 2020
4. Avis de suivis du 7 décembre 2020
5. Parole au public
6. État de l'évolution des coûts de construction de la nouvelle école dans le secteur Chambord
7. Révision budgétaire 2020-2021
8. Ajout de signataire chez Desjardins
9. Changement de signataire RBC
10. Planification de la répartition de la clientèle scolaire 2021-2022
11. Modification de l'acte d'établissement de la Nouvelle école-Édifice Brébeuf
12. Autorisation de participation au mandat du Centre d'acquisitions gouvernementales pour l'achat des licences Microsoft
13. Servitudes de conduites d'égouts, de puisage d'eau et d'aqueduc
 - Lots 4 357 490 (24, chemin du Parc), 4 359 177 (chemin du Parc), 4 359 187 (chemin de l'Église), 4359 650 (20, chemin du Parc), 4 357 440 et 4 357 450 (25, chemin de l'Église) du cadastre officiel du Québec dans la circonscription foncière de Gatineau entre le Centre de services scolaire des Draveurs et la municipalité de Val-des-Monts – École de la Colline

14. Adjudication du contrat – Mesure Maintien des bâtiments – Réfection de la toiture, des fenêtres et des salles de toilettes – École de l'Odyssée (maternelle Saint-René-Goupil).
15. École des Belles-Rives servitude de passage d'égout et d'aqueduc
16. Aménagement de la rue Notre-Dame (printemps 2022)
17. Recommandations du comité de répartition des ressources
18. Répartition des ressources financières 2021-2022 – Document évolutif
19. Présence des membres du personnel sur les comités du conseil d'administration
20. Indicateurs de gestion
21. Mesure Maintien des bâtiments
22. GIEES - Planifika
23. Rapport des activités de la directrice générale
24. Décisions prises par la directrice générale
25. Dépôt des comptes rendus (non adoptés) :
 - a) Comité de vérification
 - b) Comité des ressources humaines
 - c) Comité de gouvernance et d'éthique
26. Clôture de la séance